

KARTA TECHNICZNA

TECHNICAL CARD/TECHNISCHES DATENBLATT


Nazwa kolekcji Name of the collection Name der Kollektion	KANARIA	Numeracja Numbering Nummerierung	7001-7032
--	----------------	---	------------------

Grupa asortymentowa Brand group/Sortimentgruppe	Toptextil Outdoor
Gramatura Weight/ Flächengewicht	230 g/m ² ± 5%
Szerokość Width/ Breite	140 ± 2 cm
Skład Composition/ Zusammensetzung	100% olefin
Typ Type/Typ	Tkanina woven fabric/das Gewebe

Atest Certificate/Zulassung	Metoda badania Test metod/Prüfverfahren	Wartość Value/Wert	Kategoria Category/Kategorie
Odporność na ścieranie Abrasion resistance/ Reibbeständigkeit	PN-EN ISO 12947- 2:2000	21 000 suwów/rubs/Hübe	B
Mechacenie i pilling Fuzzing/Fusseln and Pilling	PN-EN ISO 12945- 2:2000	4-5	A
Przesunięcie w szwie Seam slippage/ Naht versetzt	PN-EN ISO 13936- 2:2004	osnowa/warp/Aufzug: 3,6, wątek/weft/Leitfaden: 3,0	A
Odporność wybarwień na tarcie suche Color fastness to rubbing (dry)/ Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	PN-EN ISO 105-X12	4-5	A
Odporność wybarwień na tarcie mokre Color fastness to rubbing (wet)/ Farbechtheit gegen Reiben (nass)	PN-EN ISO 105-X12	4-5	A

Kategoria Category/Kategorie	I	II	III	IV
Odporność koloru Color fastness /Farbechtheit	7007	7002		7011
	7008	7021	7003	7005
	7009	7022	7004	7006
	7011	7023	7018	7010
	7012	7026	7019	7016
	7013	7028	7020	7017
	7014	7029	7024	7025
	7015	7030		7027
	7032			7031

Odporność koloru na: Color fastness to:/Farbechtheit		Kategoria Category/Kategorie			
		I	II	III	IV
Światło Light/ Licht	PN-EN ISO 105-B02	7	7	7/8	8
Wietrzenie Weathering/ Bewetterung	PN-EN ISO 105-B04	6	6/7	7	7/8
UV UV/UV	ASTM G-154 (1200 godzin/hours/stunden)	4	4	4/5	5
Pranie Washing/Wäsche	PN-EN ISO 105-C06 40 C		4/5		
Woda morską Sea water/Meerwasser	PN-EN ISO 105-E02		4/5		
Woda basenowa Pool water/Poolwasser	PN-EN ISO 105-E03		4/5		
Tarcie Rubbing/Reiben	PN-EN ISO 105-X12		4/5		

Sposób czyszczenia Method of cleaning/ Reinigungsverfahren	<p>Czyszczenie tylko przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki. Nie prać na mokro. Nie prasować. Nie wybielać.</p> <p>Cleaning with mild agents for upholstery maintenance. Do not wet-clean. Do not iron. Do not bleach.</p> <p>Reinigung unter Verwendung der milden Polsterreinigungsmittel. Nicht nass waschen. Nicht bügeln. Nicht bleichen.</p>	 <p>OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 IW 00160 IW</p> <p>Zbadane na substancje szkodliwe. www.oeko-tex.com/standard100</p>
---	---	--