

KARTA TECHNICZNA

TECHNICAL CARD/TECHNISCHES DATENBLATT

Nazwa kolekcji Name of the collection Name der Kollektion	BALI	Numeracja Numbering Nummerierung	7091-7099
--	-------------	---	------------------

Grupa asortymentowa Brand group/Sortimentgruppe	Toptextil Outdoor
Gramatura Weight/ Flächengewicht	350 g/m ² ± 5%
Szerokość Width/ Breite	140 ± 2 cm
Skład Composition/ Zusammensetzung	100% olefin
Typ Type/Typ	Tkanina woven fabric/das Gewebe

Atest Certificate/Zulassung	Metoda badania Test metod/Prüfverfahren	Wartość Value/Wert	Kategoria Category/Kategorie
Odporność na ścieranie Abrasion resistance/ Reibbeständigkeit	PN-EN ISO 12947- 2:2000	27 000 suwów/rubs/Hübe	B
Mechacenie i pilling Fuzzing/Fusseln and Pilling	PN-EN ISO 12945- 2:2000	5	A
Przesunięcie w szwie Seam slippage/ Naht versetzt	PN-EN ISO 13936- 2:2004	osnowa/warp/Aufzug: 2,8, wątek/weft/Leitfaden: 3,7	A
Odporność wybarwień na tarcie suche Color fastness to rubbing (dry)/ Farbechtheit gegen Reiben (trocken)	PN-EN ISO 105-X12	4-5	A
Odporność wybarwień na tarcie mokre Color fastness to rubbing (wet)/ Farbechtheit gegen Reiben (nass)	PN-EN ISO 105-X12	4-5	A

Kategoria Category/Kategorie	I	II	III	IV
Odporność koloru Color fastness /Farbechtheit	7091	7092 7093 7094 7098	7097	7090 7095 7096 7099

Odporność koloru na: Color fastness to:/Farbechtheit		Kategoria Category/Kategorie			
		I	II	III	IV
Światło Light/ Licht	PN-EN ISO 105-B02	7	7	7/8	8
Wietrzenie Weathering/ Bewetterung	PN-EN ISO 105-B04	6	6/7	7	7/8
UV UV/UV	ASTM G-154 (1200 godzin/hours/stunden)	4	4	4/5	5
Pranie Washing/Wäsche	PN-EN ISO 105-C06 40 C			4/5	
Woda morska Sea water/Meerwasser	PN-EN ISO 105-E02			4/5	
Woda basenowa Pool water/Poolwasser	PN-EN ISO 105-E03			4/5	
Tarcie Rubbing/Reiben	PN-EN ISO 105-X12			4/5	

Sposób czyszczenia
Method of cleaning/
Reinigungsverfahren

Czyszczenie tylko przy użyciu łagodnych środków do pielęgnacji tapicerki. Nie prać na mokro. Nie prasować. Nie wybielać.

Cleaning with mild agents for upholstery maintenance. Do not wet-clean. Do not iron. Do not bleach.

Reinigung unter Verwendung der milden Polsterreinigungsmittel. Nicht nass waschen. Nicht bügeln. Nicht bleichen.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
IW 00160 IW

Zbadane na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100